

# FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ MOBİLYA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## TANIMLAR:

İDARE: İşi ihale eden Fenerbahçe Üniversitesi'ni,

YÜKLENİCİ: İhaleyi kazanan firmayı temsil edecektir.

İŞİN KONUSU: Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesinde bulunan derslik ve ofislere ait hareketli mobilyaların gerçek veya tüzel kişilerden alınması işidir.

İŞİN MİKTARI VE YAPILACAĞI YERLER: Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesindeki derslik ve ofislere aşağıda belirtilen özelliklerde ve sayılarda hareketli mobilyalar alınacaktır.

## İŞİN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI:

### 1. KISIM : 22 ADET BEKLEME SANDALYESİ



Misafir ve toplantı alanları için özel tasarlanmıştır. Koltuklar için polipropilen sırt ve font armatürü metal U ayaklı kasaya monte edilir. Kasanın kromaj ve elektrostatik toz boya seçenekleri mevcuttur. Ayaklarına Ø22'lik plastik pabuç kullanılır.

### 2. KISIM : 31 ADET DOLAP



L:800 D:400 H:1600 mm  
Gövde;18 mm Mdf lam  
Kapaklar;18 mm Mdf lam

### 3. KISIM : 31 ADET KESON



**L:430 D:450 H:524 mm**

Ürüne ait arkalık 8mm suntalam, diğer tüm parçalar 18mm suntalam kullanılarak imal edilmelidir. Görünen tüm cumbalara 1mm ABS dönülmelidir. Ürün parçalarının birleştirilmesinde metrik burç ve civatalar kullanılmalıdır. Çekmeceler siyah toz boyalı %100 çelik ve geri dönüşümlü çekmece kasası, plastik tekerlek, siyah boyalı çelik ray

sistemi, kısmi açılır özellikli 15kg. yük taşıma kapasitesi ve düşmeyi engelleyici emniyet sistemine sahip olacaktır. Çekmece panosunda dikey ayar imkanı olacaktır.

#### 4. KISIM : 25 ADET ÇALIŞMA MASASI

**L:1200 D:700 H:740 mm**



Ayak; özel tasarım kesitli profil ve ona uygun pabuç tasarımı. Kabloları taşıyan 1,5mm sacdan yapılmış elektrostatik toz boyalı kablo tavaları masa

Üst Tabla ; 18 mm Mdf lam  
Perde; 18 mm mdf lam

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil

#### 5. KISIM : 1 ADET YÖNETİCİ ÇALIŞMA MASASI



**L:1600 D:800 H:740 mm**

Ayak; özel tasarım kesitli profil ve ona uygun pabuç tasarımı. Kabloları taşıyan 1,5mm sacdan yapılmış elektrostatik toz boyalı kablo tavaları masa

Üst Tabla; 18 mm Mdf lam  
Perde; 18 mm mdf lam

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil

#### 6. KISIM : 1 ADET TOPLANTI MASASI



**D:1200 H:740 mm**

Üst Tabla; 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.  
Alt Ayak; 650 mm genişliğinde, 3 mm metal (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.  
Ayak; 80 mm çaplı yuvarlak metal (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.

## 7. KISIM : 113 ADET MASA



Uzunluk: 90cm, En:70cm, Yükseklik: 75cm

Üst tabla;18 mm mdf,  
Perde ; 18mm mdf lam,  
Metal ayak;25\*25\*2 profil elektrostatik toz boya uygulanır.

## 8. KISIM : 29 ADET KOLTUK



Ayak Yapısı: YILDIZ AYAK

Genel Boyut Özellikleri G(mm):610  
D (mm):600 Y(mm):990

Arkalık Döşeme Malzemesi: FİLE KUMAŞ  
Ayak Malzemesi: SİYAH POLİPROPİLEN

## 9. KISIM: 98 ADET KÜTÜPHANE SANDALYESİ



Yerden yükseklik: 45 cm.

Bütün boy: 80 cm.

En: 45 cm.

Derinlik: 35 cm.

Kaplama: Ekolojik özellikli suni deri.

4 metal lama ayaklı, içi dolgulu kumaş kaplama, 32 DNS yoğunlukta soft süngerli, ortopedik sandalye. Kumaş rengi karteladan seçilecektir.

## 10. KISIM: 3 ADET 6'LI ve 8 ADET 4'LÜ KÜTÜPHANE MASASI




### 6'lı Sabit Panelli Masa

1 adet 360x110cmxH76 Ara Bölücülü Çoklu Çalışma Masası  
PVC panelli, 6 bölmeli, priz girişli, beyaz kaplama, dikdörtgen çelik profilli, metal ayaklı, MDF mobilya. Renk karteladan seçilecektir.

### 4'lü Sabit Panelli Masa

1 adet 230x110cmxH76 Ara Bölücülü Çoklu Çalışma Masası  
PVC panelli, 6 bölmeli, priz girişli, beyaz kaplama, dikdörtgen çelik profilli, metal ayaklı, MDF mobilya. Renk karteladan seçilecektir.

### 11. KISIM : 8 ADET KÜTÜPHANE KİTAPLIK



Üçlü Çift Yüzlü Metal Rafli Ahşap Kitaplık

Ölçü: L273 X W62 x H205

Çift taraflı, 3 sütun ve 6 raflı, dikdörtgen profil,, cilalı, metal kitap ayraçlı, çelik bölmeli standart raf. Dış ahşap ve İç metal rafların renkleri karteladan seçilecektir.

### 12. KISIM: 11 ADET KÜTÜPHANE PUF



MDF Üzeri Sert Strafor dan imal edilecek olup, yüzey astar ve elyaf yapıldıktan sonra keçe kumaş ile yüzey kaplama yapılacaktır. Oturak yerinde 5 cm elastik sünger kullanılmaktadır. Keçe kumaş kullanılacak puflar için renk karteladan seçilecektir, puflar kare olacaktır. Genişlik 50mm / Derinlik 50mm / Yükseklik 42mm

### 13. KISIM: 6 ADET 4 KİŞİLİK ÇALIŞMA MASASI



**L:1800 D:1200 H:740 mm**

Üst Tabla ; 18 mm Mdf lam

Perde; 18 mm mdf lam

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil

Ayak; özel tasarım kesitli profil ve ona uygun pabuç tasarımı

Kabloları taşıyan 1,5mm sacdan yapılmış elektrostatik toz boyalı kablo tavaları masa

Ürün renkleri karteladan seçilecektir.

### 14. KISIM: 450 ADET YAZI TABLALI ÖĞRENCİ SANDALYESİ



Katlanır yazı tablası kalın plastikten üretilmektedir, Ürün suni deri olarak üretilmektedir. Metal krom ayaklara sahiptir. Ürün total yüksekliği 87 cm'dir.

## 15. KISIM: 1 ADET 8 ve 1 ADET 4 GÖZLÜ ÖĞRENCİ EŞYA DOLABI



- Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılacaktır.
- Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olacaktır.
- Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kınışlı geçmeli olarak monte edilecektir.
- Kapaklar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olacaktır.
- Dolap kapağı kilitli olup, kilitler birbirini açmayacaktır. Kulp yuvarlak mat krom kulp olacaktır.
- Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılacaktır.
- Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılacaktır.
- Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilecektir.
- Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilecektir.
- Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olacaktır.
- Ürün TSE ISO 9001 belgelidir.
- Öğrenci eşya dolabı total yüksekliği 205 cm olmalıdır.
- Öğrenci eşya dolabı derinliği 42 cm olmalıdır.
- Öğrenci eşya dolabı genişliği 110 cm olmalıdır.
- Tek dolap gözü yüksekliği 65 cm olmalıdır.
- Tek dolap kapağı genişliği 54,5 cm olmalıdır.
- Dolap içinde 1,8 cm kalınlığında raf olmalıdır.
- Dolaba 10 cm yüksekliğinde kromaj ayaklar takılmalıdır.
- Dolabın bütün parçaları 1,8 cm kalınlığında sunta lam olmalıdır.

## 16. KISIM : 19 ADET LEVHASIZ ÇALIŞMA MASASI

L:1200 D:600 H:720 mm



Üst Tabla; 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Masa Kasası; 20x40x2mm Kutu Profil (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Ayak; 20x40x2mm Kutu Profil (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir) ve ona uygun pabuç.

### 17. KISIM: 100 ATÖLYE SANDALYESİ



Oturma Derinliği: 370mm  
Oturma Yüzey Genişliği: 370mm  
Sırt Üst Kenarın Oturma Yüzeyinden Yüksekliği: 370mm  
Sırt Genişliği: 370mm  
Yıldız Metal Ayak Çapı: 540mm  
Genişlik: 500mm  
Derinlik: 500mm  
Yükseklik: 700mm

Ürün amortisörlü olup, amortisörün en yüksek noktası 700mm olacaktır. Amortisör aralığı 20cm'dir. Renk karteladan seçilecektir.

### 18. KISIM: 100 SINIF SANDALYE



Sırtlık ve oturak plastik üzeri döşemeli, krom ayak. Renkler ürün kartelasından seçilecektir

G(mm):600  
D(mm):560  
Y(mm):845

### 19. KISIM: 20 AKADEMİSYEN SANDALYE



Sırtlık ve oturak plastik üzeri döşemeli, krom ayak ve tekerlek konulacaktır. Renkler ürün kartelasından seçilecektir

G(mm):600  
D(mm):560  
Y(mm):845

## 20. KISIM: 1 ADET KÜTÜPHANE BANKO



Alt Konstrüksiyon 40x40 mm metal profilden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Mat Siyah renkte boyanacak olup, ayakları yere basan noktada ayarlı bingö kullanılacak.

Banko Gövde 45 kesim 50 mm kalınlığına göre mdf'lan'dan imal edilecektir. Banko Masa tabla görünen yüzeyde 2 mm PVC kullanılacaktır. Banko önünde Logo için Ø50 cm Logo yeri olacaktır. Logo Folyo baskı yapılacaktır. Banko altında 3 Çekmeceli Keson mevcuttur. Keson Taç+Yanlar ve Klapalar 18 mm Mdf'lan, Arkalık 8 mm olacaktır. Gözüken yerler tamamen 2 mm PVC olacaktır. Raylar Teleskopik Ray ve üst çekmece kilitlidir. Tüm klapalarda 96 mm metal krom kulpu kullanılacaktır.

Ürünlerin ölçüsü ve şekli projedeki gibi olacaktır.

## 21. KISIM: 24 ADET BAR SANDALYESİ



Genişlik: 39cm Derinlik: 34cm Yükseklik: 25cm

Toplam Yükseklik: 76 - 101 cm

Kullanılan malzeme: Metal, Sünger, Plastik

Kullanılan mekanizma: Amortisörlü-Yükseklik ayarlanabilir

Kullanılan ayak: Metal Ayaklı + Kromajlı

360 Derece Dönüş, 25 cm Yükseklik Ayarı, Metal Ayak, Kolay Temizleme, 28 DNS Sünger, Sertleştirilmiş Sağlam Plastik, renkler karteladan seçilecektir.

## 22. KISIM: 2 ADET FLANŞ AYAK SEHPA



Tabla 18 mm E1 Kalite MDF Lam olacaktır. Tabla beyaz renkli olacaktır. Ayak Flanşı Ø400\*6 mm DKP metalden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Sehpanın ayak kısmının rengi gri olacaktır. Boru Profil ölçüsü Ø60\*2 mm DKP metalden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Genişlik ve Derinlik 0,50mm / Yükseklik 43cm

### 23. KISIM: 6 ADET ELİPS SEHPA



Üst tablası laminat, ürünün ayakları ise epoksi malzemeden üretilmiştir. Renkler ürün kartelasından seçilecektir

#### Ürün Boyutları:

**En:** 60 cm

**Boy:** 130 cm

**Yükseklik:** 38 cm

### 24. KISIM: 3 FARKLI ÖLÇÜDE BAR TİPİ ÇALIŞMA MASASI



Üst tabla kısmı mdf lam, ayak kısımları metal, renkler ürün kartelasından seçilecektir. Projeye uygun olarak tasarlanacaktır.

1. Ürün Özelliği: En:11,8 metre – Y:110cm – Genişlik: 45
2. Ürün Özelliği: En: 7,9 metre - Y:110cm – Genişlik: 45
3. Ürün Özelliği: En: 4 metre - Y:110cm – Genişlik: 45

### 25. KISIM: 10 ADET TEK KİŞİLİK ÇALIŞMA ÜNİTESİ



#### Ürün Boyutları;

Akustik Kumaş Kaplı Yüksek Sırtlı Ses Yalıtımlı Çalışma Kabin Modeli. Renkler karteladan seçilecektir.

Yükseklik: 125 cm

Genişlik: 140 cm

Derinlik: 150 cm

Masa Yüksekliği: 80 cm



## 26. KISIM: 5 ADET YARIM DAİRE KANEPE



MDF Üzeri Sert Strafor dan imal edilecek olup, yüzey astar ve elyaf yapıldıktan sonra keçe kumaş ile yüzey kaplama yapılacaktır. Oturak yerinde ve sırtında 5 cm elastik sünger kullanılmaktadır. Keçe kumaş kullanılacak koltuklar için renk karteladan seçilecektir. Kanepeler görseldeki gibi olup, 6 adet dilimden oluşacaktır. Her bir dilim için oturma alanı genişliği ortasından hesaplanarak 500mm / Derinlik 580mm / Oturma alanı yükseklik 420mm, yerden sırt yüksekliği 800mm

## 27. KISIM: 50 ADET DALGALI PUF



MDF Üzeri Sert Strafor dan imal edilecek olup, yüzey astar ve elyaf yapıldıktan sonra keçe kumaş ile yüzey kaplama yapılacaktır. Oturak yerinde ve sırtında 5 cm elastik sünger kullanılmaktadır. Keçe kumaş kullanılacak puflar için renk karteladan seçilecektir. Kanepeler görseldeki gibi olup, 6 adet dilimden oluşacaktır. Her bir dilim için oturma alanı genişliği 500mm / Derinlik 500mm / Oturma alanı yükseklik 420mm, ürünün uzunluğu 1000mm